

Das textile Sonnenschutzsystem mit dem besonderen Design

SENKRECHT-MARKISE FENSTER-MARKISE



 HOF SÄSS
MARKISEN



Die Ausfallarme der Fenster-Markise ermöglichen auch seitlich einen angenehmen Ausblick.



Auch in der Höhe versetzte Beschattungsanlagen ermöglichen reizvolle Architekturlösungen.



Bei der fassadendistanzierten Ausführung kann das Soltis Screen-Gewebe die Wärme zwischen Behang und Fensterscheibe optimal ableiten.



Die Ausführung in einer Sonderfarbe ist bei diesem Fassadensystem eigentlich die Standardvariante. Dabei entdecken die Architekten und Bauplaner dieses Sonnenschutzsystem als neue Möglichkeit, Farbe an der Fassade ins Spiel zu bringen. Als bewußten Kontrapunkt oder in eleganter

Farbharmonie - alle Möglichkeiten stehen Ihnen offen. Und mit der erweiterten Farbpalette des Beschattungsgewebes Soltis 92 mit 46 Gewebefarben ist die Farbpalette noch um ein großes Stück reicher geworden.




Als innovatives Beschattungsgewebe paßt Soltis Screen bestens zur formschönen Senkrecht-Markise und der Fenster-Markise. Dabei beeindruckt dieses Gewebe mit ausgezeichneten Meßergebnissen in allen wichtigen Eigenschaften.

Beschattung und Blendschutz
Für ausreichende Beschattung und wirkungsvollen Blendschutz ist dieses dichte Gewebe bestens geeignet. Gerade Bildschirm-Arbeitsplätze erfordern eine hohe Beschattungsleistung, um unerwünschte Lichtreflexe am Bildschirm zu vermeiden.

Raumklima
Hohe Lichtreflexion und eine leistungsfähige Mikrobeflüftung durch das Gewebe fangen die Wärme vor der Glasscheibe ab. So verbessert Soltis 92 Ihr Raumklima wirkungsvoll.

Gewebetransparenz
Soltis 92 vereint die beiden Gegensätze -optimale Beschattung und angenehmer Durchblick. So haben Sie auch dann einen sympathischen Ausblick, wenn der Behang ganz nach unten gefahren ist.


Geräuscharm
Der textile Sonnenschutz mindert die Lärmbildung bei Wind im Vergleich zu Jalousien ganz erheblich.



Beispiel: Gewebe Nr. 1045

Die Standardbespannung für die Fenster-Markise: das klassische Markisentuch

Da die Fenster-Markise durch ihre Austellarme genügend seitlichen Ausblick bietet, stellen wir diese Ausführung mit Markisenstoffbespannung aus. Dafür stehen viele attraktive Blockstreifen-Dessins und uni-farbige Stoffe zur Auswahl. Natürlich bieten wir Ihnen auch Soltis Screen 92 in 46 Farbvarianten an.



Einfach zu bedienen: per Kurbel oder Knopfdruck

Mit der leichtgängigen Kurbel bedienen Sie die Senkrecht- oder Fenster-Markise mühelos. Wir stellen dieses Produkt damit in der Standardversion aus. Die komfortablere Möglichkeit der Bedienung ist der Elektroantrieb. Dabei stehen Ihnen vielfältige Steuerungsmöglichkeiten bis zum vollautomatischen Betrieb zur Verfügung. Unsere Planungsabteilung berät Sie gerne.

Maßgenau geplant

Ob fassadendistanziert oder in die Fensterleibung gesetzt — wir fertigen jedes Element genau auf Ihre Fenstersituation. Die technischen Grenzen der Fertigung in der obenstehenden Tabelle bitten wir Sie zu beachten.

Maßangaben, die zu beachten sind

Senkrecht-Markise

Stoffführung	max. Breite	Blenden-durchmesser
Schienen	400 cm	12 cm

Seilabspannung 300 cm 12 cm

Bedienung: Kurbel oder Motor

Für Einzelanlagen gilt:
Elementhöhe maximal 300 cm
max. Fläche mit Schienen 8 m²
Max. Fläche mit Seilabspannung 6 m²

Senkrecht-Markise

Stoffführung	max. Breite	Blenden-durchmesser
Schienen	250 cm	12 cm

Bedienung: Kurbel oder Motor

Für Einzelanlagen gilt:
Elementhöhe maximal 300 cm
max. Fläche mit Schienen 6 m²

Wählen Sie zwischen zwei Montagearten



1. Distanziert auf der Fassade
Ein formschöner Sonnenschutz wie die Senkrecht- und Fenster-Markise kommt in fassadendistanzierter Ausführung am besten ins Blickfeld. Die Distanzkonsolen fertigen wir auf Ihr Wunschmaß zwischen 5 cm und 20 cm Länge.




1. In die Fensterleibung montiert
In der Variante Stockmontage ordnet sich dieses Sonnenschutzsystem dezent der Fassade unter. Eine geringe Distanzierung von 3 cm ist beim Einsatz des Motorantriebes in dieser Montagevariante erforderlich.




Die Fenster-Markise schafft mit Ihren Ausstellarmen mehr Ausblick ohne dabei die Funktion Sonnenschutz zu vernachlässigen.


Ein System Drei Lösungsmöglichkeiten



Die Senkrecht-Markise gleitet - wie der Name schon sagt - parallel an der Fassade nach unten. Dabei geben die seitlichen Führungsschienen dem Stoff die notwendige Stabilität.



Bei der Senkrecht-Markise mit Seilabspannung übernehmen Nirosta-Seile die Führungsfunktion der Schienen.



Stellen alles in den Schatten ...

Mit bewährter Qualität und Perfektion
 Durch hochwertige Ausführung von Material und Konstruktion
 Mit klassischen und modischen Stoffen
 Und einer großen Auswahl von:

- Cassetten-Markisen
- Hülsen-Markisen
- Halbcassetten-Markisen
- Gelenkarm-Markisen
- Gastro-Gelenkarm-Markisen
- Wintergarten-Markisen
- Korb-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Senkrecht-Markisen
- Markisoletten-Markisen
- Ersatztücher
- Volants
- Balkonbespannungen
- Sonnensegel
- Faltsonnensegel
- Winterschutzhüllen für Gelenkarm-Markisen

> Senkrecht-Markisen <

Schutz vor UV-Strahlung

UV-Licht, insbesondere UVB-Strahlung, ist schädlich für den Menschen.

Man kann sie jedoch weder sehen noch fühlen.

Nur die Ergebnisse exzessiver UV-Strahlung lassen sich sehen und spüren:

Sonnenbrand und in der Folge auch Hautkrebs.

Markisenstoffe aus Acryl blocken jedoch - je nach Farbe - mindestens 97% des UV-Lichtes ab.

Prompte Lieferung - auch während der Saison - sorgen dafür, dass Sie schnell und lange Freude an Ihrer Hofsäss Markise haben.

Rufen Sie uns an:

Irene Hofsäß
 Brühlstrasse 16
 75223 Niefern-Öschelbronn
 Tel: +49 (0) 7233-9625-0
 Fax: +49 (0) 7233-9625-25
 Mob: +49 (0) 171-4890612

